

AMANN

G R O U P

Farbkarte
Colour card

STRONGBOND

10 20 30 40 60 80

AMANN

Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert | Polyamide 6.6 continuous filament, bonded



STRONGBOND

AMANN

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
109	1	815	2	2174	1	3118	1	3137	4
157	1	821	2	2175	2	3119	3	3138	3
224	2	825	2	2233	3	3120	1	3139	3
263	3	834	1	2289	1	3121	4	3140	3
264	3	900	3	2310	2	3122	2	3141	4
269	3	918	1	2430	4	3123	3	3329	1
272	2	1000	1	2432	4	3124	1	3361	1
351	2	1003	4	2434	4	3125	2	3504	2
428	3	1074	1	2455	1	3126	3	3516	1
510	1	1209	1	2546	4	3127	4	3525	4
538	3	1227	4	2744	3	3128	3	3545	4
565	3	1237	4	2754	2	3129	4	3552	2
579	2	1238	4	2755	2	3130	3	3601	2
616	2	1288	1	2758	3	3131	4	4000	4
663	3	1333	1	2780	1	3132	4	5499	3
667	3	1426	4	2810	2	3133	2	6359	4
757	2	1476	4	2830	2	3134	2	7095	2
778	1	2000	1	3116	3	3135	1	8718	3
809	2	2046	1	3117	4	3136	3	9890	4

Produktinformationen · Product information

STRONGBOND

Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert · Polyamide 6.6 continuous filament, bonded


Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
10	270	V1015	1.500 m FS	12	6	FS	3	Nm 200-250
20	135	V2015	1.500 m FS	76	4	FS	3	Nm 140-160
30	105	V3025	2.500 m FS	11	4	FS	3	Nm 120-140
40	70	V4035	3.500 m FS	95	4	FS	3	Nm 110-130
60	45	V6050	5.000 m FS	75	4	FS	2	Nm 90-110
80	35	V8090	9.000 m FS	2 (Nr./No. 1000, 4000)	4	FS	3	Nm 80-100

STRONGBOND ist ein widerstandsfähiger, bondierter Nähfaden für hoch beanspruchte Nähte an technischen Textilien, im Automobilbereich sowie an Schuhen und Lederwaren. Höchste Nähersicherheit, auch für multidirektionale Näharbeiten geeignet.

STRONGBOND is a robust bonded sewing thread for heavy-duty seams on technical textiles, in automotive applications and on shoes and leather. Best sewing performance, also suitable for multidirectional sewing.

Die angegebene Pflegesymbolik kann in Abhängigkeit der verwendeten Textilrohstoffe und speziell im Fall von Kontrastnähten abweichen. Wir empfehlen in diesen Fällen individuelle Tests.

Depending on the type of raw material and especially with contrast seams the mentioned care instructions may differ. In these cases we recommend individual tests.



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

		01	
		• Strongbond 10 + 30	• Strongbond 20 + 60
2000	• •		
1000	• •		
778	•		
2046	•		
1209	• •		
3361	• •		
3329	• •		
2780			
3516	•		
834	•		
3124	•		
1288			
1333	•		
2174	•		
510	•		
3120	• •		
2455	•		
1074			
3118	•		
918	•		
109			
3135	•		
2289			
157	•		

		02	
		• Strongbond 10 + 30	• Strongbond 20 + 60
2175	•		
579			
272	•		
3133	•		
3134	•		
815	•		
3125	• •		
351	•		
825	•		
3552	•		
2810	•		
809	•		
821	•		
2310	• •		
616			
2830			
3601			
2754	•		
2755			
224	•		
3504			
3122	•		
757	•		
7095	•		

		03	
		• Strongbond 10 + 30	• Strongbond 20 + 60
667			
565			
3140	•		
3138	• •		
663	•		
8718	•		
2758			
3116	•		
3130			
2744	•		
3136	•		
900	•		
3119	•		
5499	•		
538			
3123	•		
3139	•		
2233	•		
269	•		
3126	•		
263	•		
264	•		
3128	•		
428	• •		

		04	
		• Strongbond 10 + 30	• Strongbond 20 + 60
3129	•		
3121			
3545	•		
3131	•		
3132	•		
3127	•		
3117			
1003	•		
6359	•		
3525	•		
1227	•		
2430	•		
1476	•		
3137	•		
3141	•		
2432	•		
2546			
1238	•		
1237	•		
4000	• •		
1426	•		
2434	•		
9890*			

Strongbond 10, 20, 30 und 60 sind in den mit "*" markierten Farben erhältlich · Strongbond 10, 20, 30 and 60 are available in colours marked with "*" · Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74 357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

